

# AMERICA

*Non devi pensare ad altro, solo sognare.*



**P 745 GLG**





SCARICA IL CATALOGO ▼



America reinterpreta l'esclusività, la prima gamma premium davvero full optional.



## America P 745 GLG

### EQUIPAGGIAMENTO CHASSIS

MOTORIZZAZIONE E POTENZA	2,2 MJ 140 CV
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	3040
CARICO UTILE	460
ABS/ESC	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
CLIMATIZZAZIONE MANUALE	S
AIRBAGS CONDUCENTE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI	S
PARAURTI VERNICIATO	S
SEDILI GIREVOLI CONDUCENTE E PASSEGGERO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONI DINAMICI	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x85(72) - 110x85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	119,5
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5 / 4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	203x80 - 202x80
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)
TETTO PANORAMICO (MM)	1150x400

### EQUIPAGGIAMENTO CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHAISE-LONGE"	S
CUSCINI E COPERTA TRAPUNTATA	S
ANTE PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA RINFORZATO, CON DOPPIO SCARICO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
RETE A DOGHE	S
CASSETTI SOTTO AL LETTO	S
TESTIERA DEL LETTO IMBOTTITA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
ATTACCO DOCCIA ESTERNA NEL GAVONE	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GAVONE	S
LUCE ESTERNA A LED MISURA "XL"	S

### IMPIANTI

PIANO COTTURA A 3 FUOCHI	S
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS)	S
CAPACITÀ MAX SERBATOIO ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L")	(20) 120/110
GAVONE RISCALDATO	S
SPAZIO PER 2 BOMBONE (TOT. MAX 15 KG)	S
PRESE 12 V NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 2
PRESE 220V NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1



### DOTAZIONI STANDARD

TPMS	•
Traction+	•
RadioDab/Bluetooth "Pioneer"	1 •
Comandi al volante	2 •
Gavone esterno integrato nella bandella	3 •
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto TEKNO	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Cerchi in lega 16"	4 •
Oscurante plissettato cabina	•
Fari fendinebbia	5 •
Riscaldamento Combi 6E	•
Regolatore Gas Duo Control	•
iNetX remote control	6 •
Winter Pack	•
Smart TV 24"	7 •
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Zanzariera	8 •
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	9 •
Pannello solare con regolatore	•
Veranda 4.5 mt	•
Rivestimento interno del tetto in Soft Touch	•

S - di serie O - optional - - non disponibile VTR - vetroresina ALL - alluminio

\*\* - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speci levalvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max 15 kg) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

# AMERICA

*Non devi pensare ad altro, solo sognare.*



**P 745 GLC**





SCARICA IL CATALOGO ▼



America reinterpreta l'esclusività, la prima gamma premium davvero full optional.



## America P 745 GLC

### EQUIPAGGIAMENTO CHASSIS


MOTORIZZAZIONE E POTENZA	2,2 MJ 140 CV
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	3040
CARICO UTILE	460
ABS/ESC	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
CLIMATIZZAZIONE MANUALE	S
AIRBAGS CONDUCENTE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI	S
PARAURTI VERNICIATO	S
SEDILI GIREVOLI CONDUCENTE E PASSEGGERO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONI DINAMICI	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x85(74)x 115x85(74)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	99
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)
TETTO PANORAMICO (MM)	1150x400

### EQUIPAGGIAMENTO CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHAISE-LONGE"	S
CUSCINI E COPERTA TRAPUNTATA	S
ANTE PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA RINFORZATO, CON DOPPIO SCARICO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
RETE A DOGHE	S
CASSETTI SOTTO AL LETTO	S
TESTIERA DEL LETTO IMBOTTITA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
ATTACCO DOCCIA ESTERNA NEL GAVONE	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GAVONE	S
LUCE ESTERNA A LED MISURA "XL"	S

### IMPIANTI

PIANO COTTURA A 3 FUOCHI	S
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS)	S
CAPACITÀ MAX SERBATOIO ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L")	(20) 120/110
GAVONE RISCALDATO	S
SPAZIO PER 2 BOMBONE (TOT. MAX 15 KG)	S
PRESE 12 V NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	2 / - / - / -
PRESE USB NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	4 / - / - / -
PRESE 220V NOTTE/ WC/ CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 2



### DOTAZIONI STANDARD

TPMS	•
Traction+	•
RadioDab/Bluetooth "Pioneer"	1 •
Comandi al volante	2 •
Gavone esterno integrato nella bandella	3 •
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto TEKNO	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Cerchi in lega 16"	4 •
Oscurante plissettato cabina	•
Fari fendinebbia	5 •
Riscaldamento Combi 6E	•
Regolatore Gas Duo Control	•
iNetX remote control	6 •
Winter Pack	•
Smart TV 24"	7 •
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Zanzariera	8 •
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	9 •
Pannello solare con regolatore	•
Veranda 4.5 mt	•
Rivestimento interno del tetto in Soft Touch	•

S - di serie O - optional - - non disponibile VTR - vetroresina ALL - alluminio

\*\* - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speci levalvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max 15 kg) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/ CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.